

ANNEXE A

CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS DU DEPOT RECHERCHE

Les caractéristiques et spécifications du dépôt que nous recherchons sont les suivantes :

- Le dépôt doit se situer dans un quartier résidentiel ou commercial. Il doit être soit au haut de Delmas ; à Tabarre ou à Pétion Ville;
- Le dépôt doit être dans une zone sécuritaire facile d'accès par rapport aux grands axes routiers et accessible à la main d'œuvre travaillant;
- Le dépôt doit avoir une surface comprise entre 350 à 400 mètre carré;
- Le bâtiment doit être en bon état;
- La hauteur sous plafond doit être entre 4.5 et 5 mètres ;
- L'espace doit être bien ventilé, bien aéré et le sol doit être en béton ;
- L'espace de stockage doit avoir un éclairage adéquat pour permettre la réalisation avec précision et sécurité des activités à faire.
- L'espace doit permettre l'entreposage de 1000 à 5000 cm³ de médicaments et autres matériels qui seront utilisés dans le cadre du programme de Distribution de masse contre la filariose lymphatique ;
- Le dépôt doit être agencé de façon à permettre la mise en quarantaine des produits expirés ou ceux en attente de destruction ;
- Le périmètre du dépôt doit être clôturé en mur et bien sécurisé aussi bien durant les périodes et heures d'utilisation que durant des périodes et heures de non utilisation ;
- Le dépôt doit disposer d'un poste de garde ;
- Le dépôt doit disposer d'un WC ;

- L'espace de stockage doit être exempt de vermines et de tout autre facteur pouvant nuire à l'intégrité physique des médicaments et matériels qui y seront entreposés ;
- L'espace de stockage doit empêcher la contamination de nos produits et empêcher la pluie et la poussière de pénétrer ;
- Le dépôt doit disposer d'une génératrice et d'un système de réserve d'énergie sept jours sur sept.